IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 136-CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Grassello CL90-S PL**
2. Predvidena uporaba: **Gradbena apna kot veziva za pripravo malt (za zidanje ter izdelavo zunanjih in notranjih ometov) in proizvodnjo drugih gradbeniških izdelkov**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 459-1:2010**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n.1305)**

7. Navedene lastnosti:

Sestavine	**CaO + MgO: ≥ 90%** **MgO: ≤ 5 %** **CO2: ≤ 4 %** **SO3: ≤ 2 %**		Velikost delcev (Masa preostanka)	**Pass**
Prosto apno	**≥ 80 %**		Prebojnost	**> 10 e < 50 mm**
Obstojnost	**Obstojno**		Trajnost	**NPD**
			Nevarne snovi	**Glej varnostni list**


8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: Grassello CL90-S PL

Stabilimento: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Plant: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

03

136-CPR-16-10

EN 459-1:2010

Grassello CL90-S PL

Building lime used as binder for mortar, other construction products, and civil engineering applications

The declared performance by levels or classes is defined by the building lime designation

ETICHETTA CE

Prodotto: Grassello CL90-S PL

Stabilimento: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Plant: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

03

136-CPR-16-10

EN 459-1:2010

Grassello CL90-S PL

Building lime used as binder for mortar, other construction products, and civil engineering applications

The declared performance by levels or classes is defined by the building lime designation